



# SOUFFLERIE / BLOWER 2.0CV METAL

Prix HT : 345 € HT  
Prix TTC : 414,00 € TTC

Ref : VFP5061



## Caractéristiques :

---

- **Garantie ASG34** : OUI SAV en France
- **Déclaration Conformité NF EN 14960-1:2019** : Oui
- **LIVRAISON France Métropole (Suivi, Port & Emballage)** : Sur devis suivant dpt





Livré avec :      En option :

## Description :

**ASG34** vous propose cette gamme de jeux professionnels, de conception & fabrication Européenne, de grande qualité, qui répond aux exigences de la **Norme NF EN14960/2013**, disponible rapidement suivant état des stocks et planning de fabrication - Vente Animation Structure Jeu Château Gonflable Saint Thibéry, Hérault 34, Languedoc-Roussillon, France. Nous avons la possibilité de fabriquer des jeux selon votre imagination. Autres photos disponibles sur simple demande, Plusieurs thèmes possibles pour ce produit. **+ d'infos au 06 81 210 283 !**

ASG 34 est une **Entreprise Française** spécialisée dans la Vente, Location, Maintenance, Réparation, Vérification de Jeux, châteaux et structures Gonflables. Avec + de 30 ans d'expérience de Dominique et + de 15 ans de Jérôme dans la structure gonflable, nous saurons vous accompagner dans vos projets, avec une sélection dans notre **CATALOGUE VENTE**, plus de 400 références de fabrication & conception Européenne : Châteaux, Toboggans, Multi-plays, Jeux sportifs, Attractions, structures décoratives & Publicitaires - Des nouveautés tout au long de l'année !! Parc de Loisirs, Loueurs, Forains, Hotellerie de Plein Air, Campings, associations, Professionnels ou Particuliers.

**La qualité de notre service et celle de notre matériel ont fait d'ASG un partenaire fiable, réactif dans toute situation, pérenne, dotée de plusieurs années d'expérience dans ce secteur d'activités. A votre service !**





**FP 5061 2.00 | 230V 50Hz**

1. Flat surfaces and low profile folded handle ensure that the FP 5061 series is easy to load and keep storage space to a minimum.
2. Galvanized protective corners to increase strength and improve ergonomics.
3. Additional options available to improve the flexibility of the fan.
4. Double cutting edge air over motor, specifically designed for fibrous fans, allowing best disposal thereby increasing performance and extending the blowers life.
5. Rust resistant galvanneal steel casing strong and resistant to impacts.
6. High impact, flexible outlet support provides unrestricted airflow into the inflatable, non-retractable hoses are included as standard.

Specification	Value
Material	Galvanized Steel Sheet
Maximum Running Current	10.4 Amps
Rated Output	1.5kW
Speed	2800 RPM
Electrical Supply	230V 50Hz
Operating Temperature	0°C to 20°C (32°F to 68°F)
Product Dimensions	41x 20x 33cm
Weight	2.0kg

**Performance Chart**





Vente et location d'animations et structures gonflables  
**04 67 210 745**

## Contact :

---

ASG 34  
PAE Héliopôle 5 mail de la Méditerranée  
34550 Bessan

Tél: 04 67 210 745  
Mobile: 06 81 21 02 83  
De 9h à 18h  
[contact@asg34.com](mailto:contact@asg34.com)