

# MultiPlayground Gonflable "HAWAI"

Prix HT : 3495 € HT

Prix TTC : 4 194,00 € TTC

Ref : VJ455Haw



## Caractéristiques :

---

- **Temps d'installation** : 30 mn
  - **Poids** : 180 Kg
  - **Certification RPII** : OUI / AIG
  - **Capacité** : 10-12-14 personnes
  - **Âge** : 2 à 12 ans ans
  - **Personnes pour l'installation** : 2 personnes
-



- **Garantie ASG34** : OUI SAV en France
- **Coutures** : Doubles & Quadruples coutures - fil anti/UV
- **Déclaration Conformité NF EN 14960-1:2019** : Oui
- **PVC 650gr/m<sup>2</sup> - Classement au Feu M2** : Oui LNE France
- **LIVRAISON France Métropole (Suivi, Port & Emballage)** : Sur devis suivant dpt
  
- **Volume plié** : 1,0 x 1,2
- **Dimensions du jeu( PxLxH)** : 5.3x5.2x3.5
- **Dimensions nécessaires pour installer le jeu (PxLxH)** : 6.5 x 6 x 3.5

## Livré avec :



[SOUFFLERIE/BLOWER Normes CE - 220v/16a - IP44 \(nombre et puissance adaptée au jeu\)](#)



[Kit REPARATIONS Structures Gonflables d ASG34](#)



[Crosses, Piquets d'ANCRAGE 50](#)



[SAC de Transport](#)



[DOSSIER de Conformités & NOTICE d'Utilisation](#)

## En option :



[SERVICE ASG Hivernage Maintenance SAV](#)




[DALLE de RÉCEPTION CLIPSABLE 2.6](#)



[SAC de LEST Pour Structure Gonflable](#)



[PRO CLEAN Nettoyant Spécial PVC](#)



[Lubrifiant Bombe pour la Glisse](#)



## Description :

---

- \* Toile PVC 650g/m<sup>2</sup> EU / doubles faces
- \* Décor Peinture sans solvant par artiste peintre EN71-3
- \* Classé au Feu: M2 - France
- \* Kit réparation.
- \* Dossier conformités et d'utilisation / RPII
- \* Piquets/Crosse Fer Galva
- \* Soufflerie adaptée IP44/NF/CE garantie 1an
- \* Normes NF EN14960/mai2019
- \*Garantie ASG 2 ou 3 ans
- \*Made in EUROPE




Décors réalisés par un artiste peintre/ 1/MEDIEVAL - 2/FARWEST - 3/CIRCUS - 4/JUNGLE - 5/GRANDPRIX - 6/FORET - 7/SPORTS - 8/DINOSAURES - 9/HIVER - 10/POMPIERS - 11/FERME - 12/MILITAIRE - 13/MARIN - 14/NUCLEAR -15/PIRATES - 16/FEES -17/VIKINGS -18/HALLOWEEN -19/ASTRONAUTE -20/EXTRA-TERRESTRES - 21/NOEL - 22/HAWAÏ - 23/SURFEUR-PLAGE - 24/FOOTBALL - 25/ANIMAUX - 26/CANDY [le décor sur mesure VIDEO](#)

**ASG34** vous propose cette gamme de jeux professionnels, de conception & fabrication Européenne, de grande qualité, qui répond aux exigences de la **Norme NF EN14960**, disponible rapidement suivant état des stocks et planning de fabrication - Vente Animation Structure Jeu Château Gonflable BESSAN, Hérault 34, occitanie, France. Nous avons la possibilité de fabriquer des jeux selon votre imagination. Autres photos disponibles sur simple demande, Plusieurs thèmes possibles pour ce produit. **+ d infos au 06 81 210 283 !** Nos jeux s'adressent aux professionnels tels que campings, HPA, parcs indoor ou outdoor, loueurs, associations, collectivités, et toutes activités de loisirs... [devis gratuit!](#)

Quand vous faites appel à **ASG34**, vous soutenez une **petite entreprise française**, vous soutenez un **Challenge**, vous soutenez une **Equipe !** Pour tout renseignement complémentaire, demande de devis, photos, contactez le service VENTES au **+33 (0)4 67 210 745**

**La qualité de notre service et celle de notre matériel ont fait d'ASG un partenaire fiable, réactif dans toute situation, pérenne, dotée de plusieurs années d'expérience dans ce secteur d'activités. A votre service!**









**STRUCTURES D'UTILISATION ET DE SECURITE D'UNE STRUCTURE GONFLABLE**  
Use and safety instructions notice of the inflatable - Normas de uso de una estructura hinchable

re, boisson et chewing-gum interdits  
al and chewing gum forbidden  
to eat or drink, beverages or dummies

Jes interdites  
dden  
de subir con zapatos

ontendants ou dangereux interdits  
dangerous objects prohibited  
Juegos o peligrosos prohibidos

et accessoires interdits (bijoux, montres...)  
es and accessories (jewelry, watch...)  
accesorios prohibidos (joyas, relojes...)

Je, taille et capacité d'accueil du jeu  
cm) à 6 ans (115 cm) :  
cm) à 10 ans (140 cm) :  
0 cm) à 14 ans (160 cm) :  
:

Jeu fabriqué en accord avec  
NORME NF EN 14960-1:  
Classement au feu M

www.asg34.com

**NF EN 14960-1:2019**  
AFFICHAGE OBLIGATOIRE / Mandatory notice / Publication obligatoria

Ne pas utiliser en cas de pluie  
Do not use in rain  
No utilizar bajo la lluvia

Supervision de la structure  
Supervision structure  
Supervisión de la estructura

Eviter le jeu en cas de défilage  
Avoid playing in case of deflation

Surveiller sur brachement électrique aux normes  
Watch electrical connection to standards in force with  
an earth connection

Seu hoogte, niet hoger dan horizontaal niveau  
Do not exceed the height of the horizontal level

Anders security anchored to the ground at all times and  
checked regularly using an officially recognized firm  
Anchorage anchors do not have to be fully inserted  
and should be checked and certified independently  
by a certified company

Laisser la sortie de jeu dégagée et placer des tapis de  
d'épaisseur de 1,20m sans recouvrement  
Leave the exit to the game clear and place mats (width  
of 1,20m) without overlapping

Intervention, modification, réparation à faire effectuer par  
une entreprise spécialisée  
Intervention, modification, repair to be done only by a  
specialized company

Contrôle de routine à la charge de l'utilisateur  
Routine control by the user  
Control de rutina realizado por el usuario

Control de rutina realizado por el usuario independiente  
anual por parte de un organismo independiente

**Norme NF EN 14960-1:2019**

N° DE SERIE :  
Serial number / N° de serie

ANNEE :  
Year / Año

**CERTIFICAT DE CONFORMITÉ**  
NORME NF EN 14 960 : 2019

Certificat no : 2020.04.1032A/1

Numéro de série :  
Serial number / N° de serie

Type de structure :  
Structure type

Client :  
Client


Fournisseur / Fabricant : ASG 34 - 34550 Bessan - France  
Supplier / Manufacturer: ASG 34 - 34550 Bessan - France

La structure gonflable est conforme aux exigences de fabrication selon  
les spécifications de la norme NF EN 14 960 : 2019.  
The inflatable structure complies with the manufacturing requirements  
according to the specifications of the standard NF EN 14 960 : 2019.

Caractérisé le 01 Juin 2020.

rpil

Inspecteur RPE - 00167



**Contact :**

ASG 34  
PAE Héliopôle 5 mail de la Méditerranée  
34550 Bessan

Tél: 04 67 210 745  
Mobile: 06 81 21 02 83  
De 9h à 18h  
[contact@asg34.com](mailto:contact@asg34.com)