



IGLOO X AIRTAG ASG34

Prix HT : 0 € HT
Prix TTC : 0,00 € TTC

Ref : iglooxd4

structures gonflables

www.ASG34.com - +33(0)6 81 210 283

igloo.com

TENTES GONFLABLES

POLYVALENTES, MATERIAUX DE QUALITE,
COMPACTES ET FACILES A UTILISER

Caractéristiques :

- **Garantie ASG34** : OUI SAV en France
- **LIVRAISON France Métropole (Suivi, Port & Emballage)** : Sur devis suivant dpt
- **Temps d'installation** : 15 mn
- **Personnes pour l'installation** : 1



- Poids : 20 Kg
- Volume plié : 1/2m2
- Dimensions du jeu(PxLxH) : 4.0x4.0x2.80mH

Livré avec :



[Kit REPARATIONS Structures Gonflables d ASG34](#)

En option :



[BACHE DE PROTECTION Pour Structure Gonflable 5/4/240grm²](#)



[SAC de LEST Pour Structure Gonflable NEW!](#)



[SOUFFLERIE / BLOWER AirTag](#)

Description :

Créez votre structure gonflable a vos couleurs - tarif sur devis soumis a BAT , plan 3D

Délai 8/12 semaines suivant stock ou planning fabrication a partir du BAT signé ! **+ d infos au 06 81 210 283!**

ASG34 vous propose cette gamme de jeux professionnels, de conception & fabrication Européenne, de grande qualité, qui répond aux exigences de la **Norme NF EN14960**, disponible rapidement suivant état des stocks et planning de fabrication - Vente Animation Structure Jeu Château Gonflable Bessan, Hérault 34, Languedoc-Roussillon, Occitanie France. Nous avons la possibilité de fabriquer des jeux selon votre imagination. Autres photos disponibles sur simple demande, Plusieurs thèmes possibles pour ce produit. **+ d infos au 06 81 210 283!**




www.ASG34.com - 03(0)6 81 11 11

TENTES GONFLABLES

VALENTES, MATERIAUX DE QUALITE, FACILES ET FACILES A UTILISER



TENTE GONFLABLE LOO : L'ORIGINALE

Polyvalente et innovante, elle offre un niveau de prestation incomparable :

- Une tente portable pour toutes les tailles de vos produits les plus adaptés professionnels et expositions internationales.
- Une tente pour vos événements outdoor adaptés à tout type de surface à gazon, montage et démontage rapides, elle dispose de nombreux monts une tente de qualité pour la protection des personnes et du matériel.
- Un nouveau modèle et un air modulable pour vos charnières temporaires.
- Une solution de solution idéale pour vos événements.

LE XD



TENTE XD 5 - La tente polyvalente

Grâce à ses accessoires additionnels tels que le toit et les banquettes de devant, il répond à une large gamme de besoins. Son espace généreux offre une grande capacité de réception et peut accueillir des véhicules compacts ou des jetski par exemple. Son poids est parfaitement optimisé : moins de 20 kg malgré une surface imposante. Légère et compacte, la XD 5 ne nécessite qu'une seule personne pour son transport et peut être installée très rapidement en moins d'une dizaine de minutes.

SPECIFICATIONS	
longueur latérale extérieur	5,0 m
hauteur de la porte	2,45 m
hauteur totale	3,25 m
diamètre de tube	0,8 m
surface couverte	50,0 m ²
surface de montage	50,0 m ²
temps de montage avec gonflage électrique	10 min

TENTE XD 6 - La tente polyvalente de grande taille

Grâce à son immense surface au sol et ses très nombreuses options disponibles tels que le toit et les banquettes de devant, le modèle XD 6 est un choix idéal pour vous différencier et donner de la couleur à votre communication. Cette tente polyvalente est la seule adaptée pour la mise en valeur de votre centre d'exposition et de vos produits de grande dimension tout en permettant d'accueillir, installer et démanteler rapidement et facilement un stand, un point de vente, un espace de montage personnalisé.

SPECIFICATIONS	
longueur latérale extérieur	6,0 m
hauteur de la porte	3,0 m
hauteur totale	3,90 m
diamètre de tube	0,8 m
surface couverte	70,0 m ²
surface de montage	70,0 m ²
temps de montage avec gonflage électrique	15 min

TENTE XD 7 - La tente polyvalente de grande taille

Grâce à son immense surface au sol et ses très nombreuses options disponibles tels que le toit et les banquettes de devant, le modèle XD 7 est un choix idéal pour vous différencier et donner de la couleur à votre communication. Cette tente polyvalente est la seule adaptée pour la mise en valeur de votre centre d'exposition et de vos produits de grande dimension tout en permettant d'accueillir, installer et démanteler rapidement et facilement un stand, un point de vente, un espace de montage personnalisé.

SPECIFICATIONS	
longueur latérale extérieur	7,0 m
hauteur de la porte	3,0 m
hauteur totale	3,90 m
diamètre de tube	0,8 m
surface couverte	98,0 m ²
surface de montage	98,0 m ²
temps de montage avec gonflage électrique	15 min

ITAL



MUR D'ENTOURAGE
Nos murs d'entourage offrent un espace de confort idéal ainsi qu'une grande surface de communication. Notre système de appui 100 nous permet de fixer vos produits à l'intérieur de la tente.

MUR D'ENTREE
Un appui 100 vertical intégré permet d'accueillir et de fixer facilement la tente. Les deux modèles peuvent être combinés avec une tente de montage grâce au point d'attache.

MUR PARIETAL
La tente en forme de dôme offre un espace de confort idéal ainsi qu'une grande surface de communication. Notre système de appui 100 nous permet de fixer vos produits à l'intérieur de la tente.

AUVENT
Le tube en façade avant et gonflé, la tente s'installe rapidement sans avoir besoin de montage. Cette option augmente la surface de réception et l'aspect visuel.

BANNIERE D'AUVENT
Cet accessoire supplémentaire se fixe facilement au front de la tente et augmente ainsi la visibilité de votre marque à l'entrée de votre stand.

TUNNEL
Les tunnels se fixent facilement à la tente.

ITAL

MARQUAGE SUR TISSU BLANC

Impression par sublimation offre un contraste une impression et une protection face au soleil de vos produits les plus adaptés professionnels et expositions internationales. Les couleurs sont vives, brillantes et sont garanties pendant longtemps dans le temps, ainsi qu'une résistance au pliage et dépliage de la tente. De plus, nos imprimés sont conçus et réalisés dans des couleurs sobres, loges, graphiques et images pour répondre à vos besoins professionnels et commerciaux.

SUR DEMANDE - Nous réalisons la simulation 3D de votre tente ainsi que votre charte des couleurs visuel.



INSFERT



MARQUAGE SUR TISSUS TENTS

La date de votre événement approche et vous devez trouver une solution rapide et efficace. Nous sommes à votre disposition d'un stock de produits personnalisés.

Vous pouvez donc obtenir rapidement une tente sur mesure sans compromettre de qualité. La technologie d'impression transfert offre une solution flexible pour impressionner votre logo sur les côtés en stock d'impression rapide de la tente.

SUR DEMANDE - Nous réalisons la simulation 3D de votre tente ainsi que votre charte des couleurs visuel.

TECHNIQUES



QUALITE, MADE IN EU
Nos tentes sont conçues et conçues en Allemagne et fabriquées dans notre usine. Nous sommes en mesure de fabriquer des tentes personnalisées.

STABILITE ET DESIGN IN
Nos tentes sont conçues et conçues en Allemagne et fabriquées dans notre usine. Nous sommes en mesure de fabriquer des tentes personnalisées.

UN CHOIX DE MAT SPECIALEMENT SELECT
La tente vous protège du soleil, du vent et permet un usage résineux. Les tentes sélectionnées sont gonflées et se démontent facilement.

UN DESIGN MODERNE ET FONCT
Zepes 100 gonflables, couleur étanche et enduit PU durable. Autour des arêtes, les tentes sont conçues pour être gonflées et se démontent facilement.

ITAL


UN SYSTEME DE CONNECTION I
Les options telles que les banquettes et les banquettes de devant, il répond à une large gamme de besoins. Son espace généreux offre une grande capacité de réception et peut accueillir des véhicules compacts ou des jetski par exemple. Son poids est parfaitement optimisé : moins de 20 kg malgré une surface imposante. Légère et compacte, la XD 5 ne nécessite qu'une seule personne pour son transport et peut être installée très rapidement en moins d'une dizaine de minutes.

VALVES DE QUALITE SUPRE
Nos valves d'adaptation permettent à nos produits les plus adaptés professionnels et expositions internationales. Les couleurs sont vives, brillantes et sont garanties pendant longtemps dans le temps, ainsi qu'une résistance au pliage et dépliage de la tente. De plus, nos imprimés sont conçus et réalisés dans des couleurs sobres, loges, graphiques et images pour répondre à vos besoins professionnels et commerciaux.

ONE-PLUMP
Cet accessoire supplémentaire se fixe facilement au front de la tente et augmente ainsi la visibilité de votre marque à l'entrée de votre stand.

RENFORTS SPEC
Suite à une batterie de tests réalisés dans nos tentes, nous avons développé et équipé nos tentes de renforts aux endroits les plus sensibles.

INSFERT



UN SYSTEME DE CONNECTION I
Les options telles que les banquettes et les banquettes de devant, il répond à une large gamme de besoins. Son espace généreux offre une grande capacité de réception et peut accueillir des véhicules compacts ou des jetski par exemple. Son poids est parfaitement optimisé : moins de 20 kg malgré une surface imposante. Légère et compacte, la XD 5 ne nécessite qu'une seule personne pour son transport et peut être installée très rapidement en moins d'une dizaine de minutes.

VALVES DE QUALITE SUPRE
Nos valves d'adaptation permettent à nos produits les plus adaptés professionnels et expositions internationales. Les couleurs sont vives, brillantes et sont garanties pendant longtemps dans le temps, ainsi qu'une résistance au pliage et dépliage de la tente. De plus, nos imprimés sont conçus et réalisés dans des couleurs sobres, loges, graphiques et images pour répondre à vos besoins professionnels et commerciaux.

ONE-PLUMP
Cet accessoire supplémentaire se fixe facilement au front de la tente et augmente ainsi la visibilité de votre marque à l'entrée de votre stand.

RENFORTS SPEC
Suite à une batterie de tests réalisés dans nos tentes, nous avons développé et équipé nos tentes de renforts aux endroits les plus sensibles.



La solution idéale pour des espaces restreints et stands de salons à partir de 4x4 m. Le toit en forme de dôme offre la garantie d'une forte visibilité pour vos produits. Grâce aux éléments disponibles en option, l'espace est aménageable selon vos besoins et peut être agrandi en combinant plusieurs tentes. Légère et compacte, la XD 4 ne nécessite qu'une seule personne pour son transport et peut être installée très rapidement.

ITAL

La solution idéale pour des espaces restreints et stands de salons à partir de 4x4 m. Le toit en forme de dôme offre la garantie d'une forte visibilité pour vos produits. Grâce aux éléments disponibles en option, l'espace est aménageable selon vos besoins et peut être agrandi en combinant plusieurs tentes. Légère et compacte, la XD 4 ne nécessite qu'une seule personne pour son transport et peut être installée très rapidement.

SPECIFICATIONS

longueur latérale extérieur :	4,0 m
hauteur de la porte :	2,1 m
hauteur totale :	2,7 m

INSFERT

La solution idéale pour des espaces restreints et stands de salons à partir de 4x4 m. Le toit en forme de dôme offre la garantie d'une forte visibilité pour vos produits. Grâce aux éléments disponibles en option, l'espace est aménageable selon vos besoins et peut être agrandi en combinant plusieurs tentes. Légère et compacte, la XD 4 ne nécessite qu'une seule personne pour son transport et peut être installée très rapidement.

SPECIFICATIONS

longueur latérale extérieur :	5,0 m
hauteur de la porte :	2,45 m
hauteur totale :	3,25 m



TENTE XD 6 Le modèle emblématique de la marque.

Grâce à son immense surface au sol et ses très nombreuses options disponibles tels que le toit et les bannières de auvent, le modèle XD 6 est un atout majeur pour vous différencier et donner de la valeur ajoutée à votre communication. Cette tente polyvalente est la vitrine idéale pour la mise en valeur de votre identité visuelle et de vos produits de grande dimension tout en préservant vos clients, mobiliers et présentoirs à l'abri des intempéries. Impact visuel garanti grâce à sa technologie d'impression haute-définition entièrement personnalisable.

SPECIFICATIONS

longueur latérale extérieur :	6,0 m
hauteur de la porte :	3,0 m



Contact :

ASG 34
PAE Héliopôle 5 mail de la Méditerranée
34550 Bessan

Tél: 04 67 210 745
Mobile: 06 81 21 02 83
De 9h à 18h
contact@asg34.com