



Toboggan Gonflable "BOSQUET"

Prix HT : 0 € HT
Prix TTC : 0,00 € TTC

Ref : VDIE130





Caractéristiques :

- **FABRICATION** : FRANCO/España
- **Certification RPII** : OUI / AIG
- **Âge** : 2 à 12 ans ans
- **Capacité** : 2 par 2
- **Poids** : 200 Kg
- **Personnes pour l'installation** : 2 personnes
- **Temps d'installation** : 20 mn
- **Garantie ASG34** : OUI SAV en France
- **Coutures** : Doubles & Quadruples coutures - fil anti/UV
- **PVC 650gr/m² - Classement au Feu M2** : Oui LNE France
- **Déclaration Conformité NF EN 14960-1:2019** : Oui
- **LIVRAISON France Métropole (Suivi, Port & Emballage)** : Sur devis suivant dpt

- **Volume plié** : 1m³
- **Dimensions du jeu(PxLxH)** : 5.5x5.3x3.0mh
- **Dimensions nécessaires pour installer le jeu (PxLxH)** : 8.5 x 6.0 x 5.0

Livré avec :



[SOUFFLERIE/BLOWER Normes CE - 220v/16a - IP44 \(nombre et puissance adaptée au jeu\)](#)



[Kit REPARATIONS Structures Gonflables d ASG34](#)



[Piquets d'ANCRAGE 50](#)



[DOSSIER de Conformités & NOTICE d'Utilisation](#)



[SAC de Transport](#)

En option :



[SERVICE ASG Hivernage Maintenance SAV](#)




[DALLE de RÉCEPTION CLIPSABLE 2.6](#)



[PRO CLEAN Nettoyant Spécial PVC](#)



[SAC de LEST Pour Structure Gonflable](#)



[Lubrifiant Bombe pour la Glisse](#)



Description :



- * Toile PVC 650g/m² EU / doubles faces
- * Décor Peinture sans solvant par artiste peintre EN71-3
- * Classé au Feu: M2 - France
- * Kit réparation.
- * Dossier conformités et d'utilisation / RPII
- * Piquets/Crosse Fer Galva
- * Soufflerie adaptée IP44/NF/CE garantie 1an
- * Normes NF EN14960/mai2019
- *Garantie ASG 2 ou 3 ans
- *Made in EUROPE

Décors réalisés par un artiste peintre/ 1/MEDIEVAL - 2/FARWEST - 3/CIRCUS - 4/JUNGLE - 5/GRANDPRIX - 6/FORET - 7/SPORTS - 8/DINOSAURES - 9/HIVER - 10/POMPIERS - 11/FERME - 12/MILITAIRE - 13/MARIN - 14/NUCLEAR -15/PIRATES - 16/FEES -17/VIKINGS -18/HALLOWEEN -19/ASTRONAUTE -20/EXTRA-TERRESTRES - 21/NOEL - 22/HAWAÏ - 23/SURFEUR-PLAGE - 24/FOOTBALL - 25/ANIMAUX - 26/CANDY [le décor sur mesure VIDEO](#)

ASG34 vous propose cette gamme de jeux professionnels, de conception & fabrication Européenne, de grande qualité, qui répond aux exigences de la **Norme NF EN14960**, disponible rapidement suivant état des stocks et planning de fabrication - Vente Animation Structure Jeu Château Gonflable BESSAN, Hérault 34, occitanie, France. Nous avons la possibilité de fabriquer des jeux selon votre imagination. Autres photos disponibles sur simple demande, Plusieurs thèmes possibles pour ce produit. **+ d infos au 06 81 210 283 !** Nos jeux s'adressent aux professionnels tels que campings, HPA, parcs indoor ou outdoor, loueurs, associations, collectivités, et toutes activités de loisirs... [devis gratuit!](#)

Quand vous faites appel à **ASG34**, vous soutenez une **petite entreprise française**, vous soutenez un **Challenge**, vous soutenez une **Equipe !** Pour tout renseignement complémentaire, demande de devis, photos, contactez le service VENTES au **+33 (0)4 67 210 745**

La qualité de notre service et celle de notre matériel ont fait d'ASG un partenaire fiable, réactif dans toute situation, pérenne, dotée de plusieurs années d'expérience dans ce secteur d'activités. A votre service!



Ne pas utiliser en cas de pluie
Do not use in rain
No utilizar en caso de lluvia

Supervision de la structure
Supervision of the structure
Supervisión de la estructura

Éviter le processus de défillement
Avoid the process of delamination
Evitar el proceso de delaminación

Qualifier les branchements électriques
Qualify the electrical connections to ensure in-house or on-site connection
Calificar en un electricista todos los enchufes y cables que se conecten a tierra

Ne pas utiliser sans permis
Do not use without a permit
No utilizar sin permiso

Attention à la hauteur
Attention to the height
Atención a la altura

Ne pas utiliser en cas de pluie
Do not use in rain
No utilizar en caso de lluvia

Supervision de la structure
Supervision of the structure
Supervisión de la estructura

Éviter le processus de défillement
Avoid the process of delamination
Evitar el proceso de delaminación

Qualifier les branchements électriques
Qualify the electrical connections to ensure in-house or on-site connection
Calificar en un electricista todos los enchufes y cables que se conecten a tierra

Ne pas utiliser sans permis
Do not use without a permit
No utilizar sin permiso

Attention à la hauteur
Attention to the height
Atención a la altura

ASG34

Made in Europe

STRUCTURES D'UTILISATION ET DE SECURITE D'UNE STRUCTURE GONFLABLE
Use and safety instructions notice of the inflatable - Normas de uso de una estructura hinchable

ne boire et chewing-gum interdits
no drinking and chewing gum forbidden
no beber con comida, bebida o chicles

Interdiction de grimper: s'asseoir sur les murs
Forbidden to climb or sit on the walls
Prohibido subir o sentarse en las paredes

Attention aux plus petits
Beware of younger
Cuidado con los niños más pequeños

Supervision
Supervisión

Chaussettes
Wearing socks
Usar calcetines

NF EN 14960-1:2019
AFFICHAGE OBLIGATOIRE / Mandatory notice / Publication obligatoria

Entrevue, marqueur ou dégrader cette étiquette entraîne de fait la responsabilité du fabricant ainsi que fournisseur.
Removal, marking or degrading this notice assumes the manufacturer responsibility and supplier.
Retirar, marcar o deteriorar esta etiqueta entra de hecho la responsabilidad del fabricante y/o el proveedor.

Norme NF EN 14960-1:2019

N° DE SERIE :
Serial number / N° de serie

ANNEE :
Year / Año

rpiii
Register of Play Inspectors International

Je, taille et capacité d'accueil du jeu

6 ans (115 cm)	
10 ans (140 cm)	
14 ans (160 cm)	

Jeu fabriqué en accord avec la NORME NF EN 14960-1: Classement au feu M

ASG34
www.asg34.com

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
NORME NF EN 14 960 : 2019


Certificat no : 2020.04.1312.1/1


Numéro de série :
Année de fabrication :
Type de structure :
Client :
Fournisseur / Fabricant : ACC 34 - 17000 Broussais - 35250 Broussais - France

La structure gonflable, de conception et de fabrication conforme aux exigences de fabrication selon les spécifications NF EN 14 960 : 2019.

Caractérisé le 01 avril 2020.

rpiii
Inspecteur RPII - A00167





Contact :

ASG 34
PAE Hélio-pôle 5 mail de la Méditerranée
34550 Bessan

Tél: 04 67 210 745
Mobile: 06 81 21 02 83
De 9h à 18h
contact@asg34.com