



Vente et location d'animations et structures gonflables
04 67 210 745

Parcours gonflable "AVVENTURE" 11M

Prix HT : 4495 € HT

Prix TTC : 5 394,00 € TTC

Ref : Vdie125



Vente et location d'animations et structures gonflables
04 67 210 745





Caractéristiques :

- **Âge :** à partir de 3 ans
- **Capacité :** 2 par 2
- **Personnes pour l'installation :** 2 personnes
- **Temps d'installation :** 30 mn
- **Poids :** 180 Kg
- **Garantie ASG34 :** OUI SAV en France
- **CREATION/CONCEPTION ASG34 :** OUI
- **Coutures :** Doubles & Quadruples coutures - fil anti/UV
- **DECORS :** Peinture à la main sans solvant
- **Certification RPII :** OUI / AIG
- **PVC 650gr/m² - 23oz - Classement au Feu M2 :** Oui LNE France
- **FABRICATION :** FRANCO/España
- **Déclaration Conformité NF EN 14960-1:2019 :** Oui
- **LIVRAISON France Métropole (Suivi, Port & Emballage) :** Sur devis suivant dpt

- **Volume plié :** 1m3
- **Dimensions du jeu(PxLxH) :** 11.0x4.0x4.0mH
- **Dimensions nécessaires pour installer le jeu (PxLxH) :** 15.0x6.0x4.0mh



Livré avec :



[SOUFFLERIE/BLOWER Normes CE - 220v/16a - IP44 \(nombre et puissance adaptée au jeu\)](#)



[Kit REPARATIONS Structures Gonflables d'ASG34](#)



[Crosses, Piquets d'ANCRAGE 42 cm](#)



[DOSSIER de Conformités & NOTICE d'Utilisation](#)



[SAC de Transport](#)

En option :



[SERVICE ASG Hivernage Maintenance SAV](#)



[DALLE de RÉCEPTION CLIPSABLE 2.6](#)



[SAC de LEST Pour Structure Gonflable NEW!](#)



[PRO CLEAN Nettoyant Spécial PVC](#)



[Lubrifiant Bombe pour la Glisse](#)

Description :

- **Les PARCOURS OBSTACLES gonflables avec nombreux décors le décor sur mesure VIDEO LES**



DECORS DISPONIBLES

Vos jeux gonflables professionnels !

Gamme SIGNATURE : L'excellence de notre savoir-faire et du sur-mesure par ASG34

ASG34 est une **entreprise française spécialisée dans la vente, fabrication, location, maintenance et réparation** de structures gonflables depuis **plus de 20 ans**. Forts de notre expertise et de notre engagement envers la qualité, nous avons développé la **Gamme SIGNATURE**, une ligne **haute de gamme et/ou sur-mesure**, conçue pour répondre aux exigences les plus élevées.

- Une fabrication européenne de haute qualité**

Tous nos modèles de la Gamme **SIGNATURE** sont conçus et fabriqués en **Europe**, selon un **cahier des charges strict** garantissant **sécurité, fiabilité et durabilité**. Ce choix nous permet de proposer des produits aux **finitions de qualité**, adaptés aux usages les plus intensifs, Et toujours en accord avec la norme NF EN14960-1 05/2019

Avec la Gamme **SIGNATURE**, optez pour une fabrication européenne de qualité, une personnalisation et un savoir-faire reconnu.

Quand vous faites appel à ASG34, vous soutenez une petite entreprise française, vous soutenez un **Challenge**, vous soutenez une **Equipe** ! Pour tout renseignement complémentaire, demande de devis, photos, contactez le service VENTES au +33 (0)4 67 210 745 ou +33(0)6 81 210 283

La qualité de notre service et celle de notre matériel ont fait d'ASG un partenaire fiable, réactif dans toute situation, pérenne, dotée de plusieurs années d'expérience dans ce secteur d'activités. A votre service!

ASG34 vous propose cette gamme de jeux professionnels, de conception & fabrication Européenne, de grande qualité, qui répond aux exigences de la Norme NF EN14960, disponible rapidement suivant état des stocks et planning de fabrication - Vente Animation Structure Jeu Château Gonflable BESSAN, Hérault 34, occitanie, France. Nous avons la possibilité de fabriquer des jeux selon votre imagination. Autres photos disponibles sur simple demande, Plusieurs thèmes possibles pour ce produit. + d infos au 06 81 210 283 ! Nos jeux s'adressent aux professionnels tels que campings, HPA, parcs indoor ou outdoor, loueurs, associations, collectivités, et toutes activités de loisirs... [devis gratuit!](#)



Une conception signée ASG34




Chaque projet est pensé et développé par nos experts pour offrir des structures uniques et personnalisées, adaptées aux besoins de nos clients : parcs de loisirs, loueurs, forains, hôtellerie de plein air, campings, associations et professionnels. Nous proposons une large gamme de structures : châteaux, toboggans, multi-plays, jeux sportifs, attractions, structures décoratives et publicitaires. Une traçabilité totale des matériaux

Nous sélectionnons rigoureusement nos matériaux et nous assurons une traçabilité complète, garantissant des PVC résistants, des peintures sans solvant, fil anti UV... composants conformes aux normes européennes. Un accompagnement sur-mesure Depuis 2002, nous accompagnons nos clients avec un service fiable et réactif, de la conception à la livraison, en passant par la personnalisation, la certification et le suivi de maintenance. Avec des nouveautés tout au long de l'année, ASG34 s'engage à proposer les meilleures solutions gonflables du marché.





Vente et location d'animations et structures gonflables
04 67 210 745





Vente et location d'animations et structures gonflables
04 67 210 745



STRUCTURES D'UTILISATION ET DE SECURITE D'UNE STRUCTURE GONFLABLE

Use and safety instructions notice of the inflatable - Normas de uso de una estructura hinchable

re, boisson et chewing-gum interdits
et chewing gum forbidden
; subir con comida, bebida o chicles

res interdites

obidden

subir con zapatos

objentos o peligros interditos

dangerous objects prohibited

slipos o perigosos prohibidos

et accessoires interdits (bijoux, montres...)

accessories (jewellery, watch,...)

accesorios prohibidos (joyas, pulseras...)

accessorios prohibidos (joyas, pulseras...)

ne pas chahuter

Do not heckle

No molestar

piruettes, cascades interdites

Stunts, spins forbidden

Voltes, saltos prohibidos

interdiction de grimper, s'asseoir sur les murs

Climbing to climb or sit on the walls

Prohibido subir o sentarse en las paredes

Attention aux plus petits

Beware of younger

Cuidado con los niños más pequeños

Made in Europe

je, taille et capacité d'accueil du jeu

à 6 ans (115 cm) :

à 10 ans (140 cm) :

à 14 ans (160 cm) :

à 18 ans (180 cm) :

à 22 ans (190 cm) :

à 26 ans (200 cm) :

à 30 ans (210 cm) :

à 34 ans (220 cm) :

à 38 ans (230 cm) :

à 42 ans (240 cm) :

à 46 ans (250 cm) :

à 50 ans (260 cm) :

à 54 ans (270 cm) :

à 58 ans (280 cm) :

à 62 ans (290 cm) :

à 66 ans (300 cm) :

à 70 ans (310 cm) :

à 74 ans (320 cm) :

à 78 ans (330 cm) :

à 82 ans (340 cm) :

à 86 ans (350 cm) :

à 90 ans (360 cm) :

à 94 ans (370 cm) :

à 98 ans (380 cm) :

à 102 ans (390 cm) :

à 106 ans (400 cm) :

à 110 ans (410 cm) :

à 114 ans (420 cm) :

à 118 ans (430 cm) :

à 122 ans (440 cm) :

à 126 ans (450 cm) :

à 130 ans (460 cm) :

à 134 ans (470 cm) :

à 138 ans (480 cm) :

à 142 ans (490 cm) :

à 146 ans (500 cm) :

à 150 ans (510 cm) :

à 154 ans (520 cm) :

à 158 ans (530 cm) :

à 162 ans (540 cm) :

à 166 ans (550 cm) :

à 170 ans (560 cm) :

à 174 ans (570 cm) :

à 178 ans (580 cm) :

à 182 ans (590 cm) :

à 186 ans (600 cm) :

à 190 ans (610 cm) :

à 194 ans (620 cm) :

à 198 ans (630 cm) :

à 202 ans (640 cm) :

à 206 ans (650 cm) :

à 210 ans (660 cm) :

à 214 ans (670 cm) :

à 218 ans (680 cm) :

à 222 ans (690 cm) :

à 226 ans (700 cm) :

à 230 ans (710 cm) :

à 234 ans (720 cm) :

à 238 ans (730 cm) :

à 242 ans (740 cm) :

à 246 ans (750 cm) :

à 250 ans (760 cm) :

à 254 ans (770 cm) :

à 258 ans (780 cm) :

à 262 ans (790 cm) :

à 266 ans (800 cm) :

à 270 ans (810 cm) :

à 274 ans (820 cm) :

à 278 ans (830 cm) :

à 282 ans (840 cm) :

à 286 ans (850 cm) :

à 290 ans (860 cm) :

à 294 ans (870 cm) :

à 298 ans (880 cm) :

à 302 ans (890 cm) :

à 306 ans (900 cm) :

à 310 ans (910 cm) :

à 314 ans (920 cm) :

à 318 ans (930 cm) :

à 322 ans (940 cm) :

à 326 ans (950 cm) :

à 330 ans (960 cm) :

à 334 ans (970 cm) :

à 338 ans (980 cm) :

à 342 ans (990 cm) :

à 346 ans (1000 cm) :

à 350 ans (1010 cm) :

à 354 ans (1020 cm) :

à 358 ans (1030 cm) :

à 362 ans (1040 cm) :

à 366 ans (1050 cm) :

à 370 ans (1060 cm) :

à 374 ans (1070 cm) :

à 378 ans (1080 cm) :

à 382 ans (1090 cm) :

à 386 ans (1100 cm) :

à 390 ans (1110 cm) :

à 394 ans (1120 cm) :

à 398 ans (1130 cm) :

à 402 ans (1140 cm) :

à 406 ans (1150 cm) :

à 410 ans (1160 cm) :

à 414 ans (1170 cm) :

à 418 ans (1180 cm) :

à 422 ans (1190 cm) :

à 426 ans (1200 cm) :

à 430 ans (1210 cm) :

à 434 ans (1220 cm) :

à 438 ans (1230 cm) :

à 442 ans (1240 cm) :

à 446 ans (1250 cm) :

à 450 ans (1260 cm) :

à 454 ans (1270 cm) :

à 458 ans (1280 cm) :

à 462 ans (1290 cm) :

à 466 ans (1300 cm) :

à 470 ans (1310 cm) :

à 474 ans (1320 cm) :

à 478 ans (1330 cm) :

à 482 ans (1340 cm) :

à 486 ans (1350 cm) :

à 490 ans (1360 cm) :

à 494 ans (1370 cm) :

à 498 ans (1380 cm) :

à 502 ans (1390 cm) :

à 506 ans (1400 cm) :

à 510 ans (1410 cm) :

à 514 ans (1420 cm) :

à 518 ans (1430 cm) :

à 522 ans (1440 cm) :

à 526 ans (1450 cm) :

à 530 ans (1460 cm) :

à 534 ans (1470 cm) :

à 538 ans (1480 cm) :

à 542 ans (1490 cm) :

à 546 ans (1500 cm) :

à 550 ans (1510 cm) :

à 554 ans (1520 cm) :

à 558 ans (1530 cm) :

à 562 ans (1540 cm) :

à 566 ans (1550 cm) :

à 570 ans (1560 cm) :

à 574 ans (1570 cm) :

à 578 ans (1580 cm) :

à 582 ans (1590 cm) :

à 586 ans (1600 cm) :

à 590 ans (1610 cm) :

à 594 ans (1620 cm) :

à 598 ans (1630 cm) :

à 602 ans (1640 cm) :

à 606 ans (1650 cm) :

à 610 ans (1660 cm) :

à 614 ans (1670 cm) :

à 618 ans (1680 cm) :

à 622 ans (1690 cm) :

à 626 ans (1700 cm) :

à 630 ans (1710 cm) :

à 634 ans (1720 cm) :

à 638 ans (1730 cm) :

à 642 ans (1740 cm) :

à 646 ans (1750 cm) :

à 650 ans (1760 cm) :

à 654 ans (1770 cm) :

à 658 ans (1780 cm) :

à 662 ans (1790 cm) :

à 666 ans (1800 cm) :

à 670 ans (1810 cm) :

à 674 ans (1820 cm) :

à 678 ans (1830 cm) :

à 682 ans (1840 cm) :

à 686 ans (1850 cm) :

à 690 ans (1860 cm) :

à 694 ans (1870 cm) :

à 698 ans (1880 cm) :

à 702 ans (1890 cm) :

à 706 ans (1900 cm) :

à 710 ans (1910 cm) :

à 714 ans (1920 cm) :

à 718 ans (1930 cm) :

à 722 ans (1940 cm) :

à 726 ans (1950 cm) :

à 730 ans (1960 cm) :

à 734 ans (1970 cm) :

à 738 ans (1980 cm) :

à 742 ans (1990 cm) :

à 746 ans (2000 cm) :

à 750 ans (2010 cm) :

à 754 ans (2020 cm) :

à 758 ans (2030 cm) :

à 762 ans (2040 cm) :

à 766 ans (2050 cm) :

à 770 ans (2060 cm) :

à 774 ans (2070 cm) :

à 778 ans (2080 cm) :

à 782 ans (2090 cm) :

à 786 ans (2100 cm) :

à 790 ans (2110 cm) :

à 794 ans (2120 cm) :

à 798 ans (2130 cm) :

à 802 ans (2140 cm) :

à 806 ans (2150 cm) :

à 810 ans (2160 cm) :

à 814 ans (2170 cm) :

à 818 ans (2180 cm) :

à 822 ans (2190 cm) :

à 826 ans (2200 cm) :

à 830 ans (2210 cm) :

à 834 ans (2220 cm) :</p



Vente et location d'animations et structures gonflables
04 67 210 745



NF EN 14960-1:2019

AFFICHAGE OBLIGATOIRE / Mandatory notice / Publication obligatoire

Enlever, ne pas utiliser cette afficheuse à moins de faire la responsabilité du fabricant alors de l'importateur.
Removing, hiding or changing this notice makes the manufacturer responsible and supplier.
Retirer, enclouer ou déformer este etiqueta extra de hecho la responsabilidad del fabricante y/o al proveedor.

Norme NF EN 14960-1:2019

N° DE SERIE :
Serial number / N° de série

ANNEE :
Year / Ano

Anchors securely anchored to the ground at all times and never left loose or unfastened. Anchors must be firmly anchored to the ground and not be left loose or unfastened.

Laissez l'assemblage de démontage et placer des tapis de protection de 1,50m sur le revêtement. Laissez les tapis de 1,50m au loin pour éviter tout risque de choc.

Interventions, modification, réparation à faire effectuer par un organisme indépendant. Intervention, modification, réparation à être fait par une entreprise indépendante.

Soufflerie sur branchement électrique aux normes en vigueur avec une prise de terre en force et en écrit connectée.

Ne pas souffler, non agressif et horizontal recommandé.

Se recommande aussi blanc, ne absolument horizontal.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ NORME NF EN 14 960 : 2019


Certificat no : 2020.04.02.00/P

Nom du site :
Année de fabrication :
Type de structure :
Client :
Fabricant / Fabricant : ASG 34 - PAE Héliopôle 5 mail de la Méditerranée - 34550 Bessan - France

La structure gonflable, ci-jointe, est conforme aux exigences de fabrication selon la norme d'évaluation NF EN 14 960 : 2019.



R.David — Inspecteur RPII — A00367



Contact :

ASG 34
PAE Héliopôle 5 mail de la Méditerranée
34550 Bessan

Tél: 04 67 210 745
Mobile: 06 81 21 02 83
De 9h à 18h
contact@asg34.com