



PROCERT+ bâches PVC

Prix HT : 59 € HT
Prix TTC : 70,80 € TTC

Ref : VPCert+



Caractéristiques :

- LIVRAISON France Métropole (Suivi, Port & Emballage) : Sur devis suivant dpt

Livré avec : En option :



Description :

Produit multi-services pour bâches PVC.

- A diluer avec de l'eau (2 à 10%)
- Biodégradable, conforme aux normes C.E
- Bidon de 5 Litres
- Prix hors frais de port.

+ d infos au 06 81 210 283! ou sur notre page ["Demande de devis gratuit"!](#)

Propriétés du Procert

Formulation concentrée permettant la rénovation de tous les équipements fortement souillés. Haut pouvoir nettoyant et mouillant. Efficace même en mélange avec une eau dure. Permet le nettoyage des zones piétonnes, sols en béton, murs des aires de lavage ou de garage, citernes, compartiments frigorifiques, surfaces avant peinture, intérieurs de fours, accessoires de cheminées. S'applique sur tous les matériaux usuels : carrelages, verre, plastique, caoutchouc, inox, surfaces peintes. Biodégradable : 100% des agents de surface sont facilement et rapidement biodégradables. Autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires

Mode d'emploi Procert

Nettoyer avec une solution de PROCERT + dilué entre 2 et 5 % dans l'eau . (La température, la concentration et le temps de contact précis devront être optimisés en fonction du type de résidu à éliminer lors d'essais de nettoyage). Rincer à l'eau après utilisation. Pour réduire l'impact sur l'environnement, respecter les doses d'utilisation.

ASG à Bessans dans l'Hérault

- ASG34 est une **entreprise française spécialisée** dans la **vente, fabrication, location, maintenance et réparation** de structures gonflables depuis **plus de 20 ans**. Forts de notre expertise et de notre engagement envers la qualité, nous avons développé la **Gamme SIGNATURE**, une ligne **haute de gamme et/ou sur-mesure**, conçue pour répondre aux exigences les plus élevées.
- **Une fabrication européenne de haute qualité**
Tous nos modèles de la Gamme **SIGNATURE** sont conçus et fabriqués en **Europe**, selon



un **cahier des charges strict** garantissant **sécurité, fiabilité et durabilité**. Ce choix nous permet de proposer des produits aux **finitions de qualité**, adaptés aux usages les plus intensifs, Et toujours en accord avec la norme NF EN14960-1 05/2019



ALIMENTAIRE	
Donnée de	26/07/2023
Ref. FDS de	202300000
IDENTIFICATION / UTILISATION	
Liquide incolore	Précautions : Utiliser dans des lieux bien ventilés, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Pour plus de renseignements, se référer à la fiche technique et/ou à l'étiquette. Remarque(s) : Containement à l'abri du feu et du soleil. Éviter le contact avec les surfaces alimentaires.
HYGIÈNE / SÉCURITÉ	
PICTOGRAMME(S)	MENTION(S) DE DANGER
DANGER	H202 : Peut provoquer des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
PRÉCAUTIONS SÉCURITÉ	
EN CAS D'URGENCE	
STOCKAGE	
ENVIRONNEMENT / TRAITEMENT DES DÉCHETS	



Contact :

ASG 34
PAE Héliopôle 5 mail de la Méditerranée
34550 Bessan

Tél: 04 67 210 745
Mobile: 06 81 21 02 83
De 9h à 18h
contact@asg34.com