



Bassin Aquatique Gonflable AIRTAG ACCESS

Prix réduit HT : 2800 € HT

Prix normal : 3000 € HT

Prix TTC : 3 360,00 € TTC

Ref : VJ1125



Caractéristiques :

- **Temps d'installation** : 20 mn
- **Personnes pour l'installation** : 1
- **Poids** : 100 Kg
- **PVC 630/650gr/m² - 23oz - Toile Ignifugée** : OUI
- **Garantie ASG34** : OUI SAV en France
- **Déclaration Conformité NF EN 14960-1:2019** : Oui
- **LIVRAISON France Métropole (Suivi, Port & Emballage)** : Sur devis suivant dpt
- **Volume plié** : 1m3
- **Dimensions du jeu (PxLxH)** : 10.0x10.0x0.60
- **Dimensions nécessaires pour installer le jeu (PxLxH)** : 12.0x12.0x0.60



Livré avec :



SOUFFLERIE/BLOWER Normes CE - 220v/16a - IP44 (nombre et puissance adaptée au jeu)



DOSSIER de Conformités & NOTICE d'Utilisation



Kit REPARATIONS Structures Gonflables d'ASG34



SAC de Transport

En option :



SAC de Transport

Description :

Bassin Aquatique Gonflable vendu neuf

Gamme ACCÈS : L'accessibilité sans compromis sur la qualité

Chez **ASG34**, nous avons à cœur d'offrir des structures gonflables adaptées à tous les besoins et tous les budgets. C'est dans cette optique que nous avons conçu **la Gamme ACCÈS**, une nouvelle ligne de châteaux gonflables alliant **accessibilité tarifaire et exigence de fabrication**.

Un cahier des charges rigoureux : Chaque produit de la Gamme ACCÈS est conçu selon la norme NF EN14960-1/05/2019, garantissant **sécurité, durabilité et fiabilité**.



Un savoir-faire contrôlé : Grâce à une **production optimisée et maîtrisée**, nous pouvons proposer des structures **pratiques et attractives**, tout en maintenant nos **exigences de qualité**.

Une fabrication importée et maîtrisée : Produite hors d'Europe, cette gamme bénéficie d'un **processus de fabrication contrôlé**, respectant nos critères de **qualité et de conformité**. Ce choix nous permet de proposer **une offre plus accessible**, sans faire de compromis sur la fiabilité des produits.


L'essentiel au meilleur prix : La Gamme ACCÈS se distingue par une approche simplifiée : **des produits basiques, efficaces et adaptés aux professionnels**, avec le **service et l'expertise ASG34** en prime, principalement en stock.

Parce que **l'accessibilité ne doit jamais rimer avec compromis**, nous mettons notre expertise au service de cette nouvelle gamme, en veillant à vous offrir **le meilleur rapport qualité/prix** du marché.

Gamme ACCÈS – L'essentiel, entre qualité et maîtrise des coûts.

Quand vous faites appel à **ASG34**, vous soutenez une **petite entreprise française**, vous soutenez un **Challenge**, vous soutenez une **Equipe** ! Pour tout renseignement complémentaire, demande de devis, photos, contactez le service VENTES au **+33 (0)4 67 210 745** ou **+33(0)6 81 210 283**

La qualité de notre service et celle de notre matériel ont fait d'ASG un partenaire fiable, réactif dans toute situation, pérenne, dotée de plusieurs années d'expérience dans ce secteur d'activités. A votre service!





INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE SECURITE D'UNE STRUCTURE GONFLABLE

Use and safety instructions notice of the inflatable - Normas de uso de una estructura hinchable

re, boisson et chewing-gum interdits
od and chewing gum forbidden
y beber con comida, bebida o chicles

ous interdites
dden
as subir con zapatos

ontendants ou dangereux interdits
dangerous objects prohibited
illosos o peligrosos prohibidos

et accessoires interdits (bijoux, montres...)
es and accessories (jewellery, watch...)
accesorios prohibidos (joyas, pulseras...)

Ne pas chahuter
Do not heckle
No molestar

Pirouettes, cascades interdites
Stunts, spins forbidden
Volteretas o acrobacias prohibidas

Interdiction de grimper, s'asseoir sur les murs
Forbidden to climb or sit on the walls
Prohibido subir o sentarse en las paredes

Attention aux plus petits
Beware of younger
Cuidado con los niños más pequeños

Supervision
Supervision
Supervisión

Chaussettes
Wearing socks
Uso de calcetines

Made in France

Ne pas utiliser en cas de pluie
Do not use in the rain
No utilizar lloviendo

Supervision de la structure
Supervision inflatable
Supervisión de la estructura

Eviter le jeu en cas de défilé
Avoid in case of deflation
Evitar en caso de deflación

Souffler sur le branchement électrique aux normes
Blower on electrical connection to standards in force with
an earth connection
Soplar en conexión eléctrica según estándares vigentes
con conexión a tierra

Sol usage, non agaveat / horizontal recommended
Sol recommended and horizontal use recommended
Se recomienda sol / horizontal

Andorra securely anchored to the ground at all times and
anchored regularly using our G-Clampers (see conformity file)
Andorra anclada de forma segura a todos y momentos
anclándose regularmente durante el uso (ver conformidad de conformidad)

Laisser la surface de jeu dégonfler et placer des tapis de
dégonflage de 5 cm sont recommandés.
Leave the air to the game clear and place mats (thickness
of 5 cm) are recommended.
Dejar descansar la superficie al juego y colocar tapetes. Se
recomienda una espesor de 5 cm.

Intervention, modification, repair to be done carried out by a
specialized company.
Intervention, modification, réparation à faire effectuée par
une entreprise spécialisée.

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Control de carga realizado por el operador. Inspección
anual por parte de un inspector independiente.

NF EN 14960-1:2019

AFFICHAGE OBLIGATOIRE / Mandatory notice / Publication obligatoria
Retenir, sauvegarder ou détruire cette étiquette équivaut de fait à la responsabilité du fabricant selon le droit français.
Retaining, holding or destroying this notice involves the manufacturer responsibility under French law.
Retener, guardar o destruir esta etiqueta equivale de hecho a la responsabilidad del fabricante según el derecho francés.

Norme NF EN 14960-1:2019

N° DE SERIE :
Serial number / N° de serie


ANNEE :
Year / Año



Je, taille et capacité d'accueil du jeu	
cm) à 6 ans (115 cm) :	
cm) à 10 ans (140 cm) :	
10 cm) à 14 ans (160 cm) :	

Jeu fabriqué en accord avec
NORME NF EN 14960-1:
Classement au feu M

www.asg34.com



Contact :

ASG 34
PAE Héliopôle 5 mail de la Méditerranée
34550 Bessan

Tél: 04 67 210 745
Mobile: 06 81 21 02 83
De 9h à 18h
contact@asg34.com