



TOBOGGAN GONFLABLE ACCESS "PISCINE"

Prix réduit HT : 3400 € HT

Prix normal : 3495 € HT

Prix TTC : 4 080,00 € TTC

Ref : vpi751



Caractéristiques :

- Capacité : 2 par 2



- **Âge** : 3 à 12 ans
- **Poids** : 250 Kg
- **Personnes pour l'installation** : 2 personnes
- **Temps d'installation** : 30 mn
- **Coutures** : Doubles & Quadriples coutures - fil anti/UV
- **PVC 593gr/m² - 21oz- Toile Ignifugée** : OUI
- **Garantie ASG34** : 1 AN
- **LIVRAISON France Métropole (Suivi, Port & Emballage)** : Sur devis suivant dpt
- **Certification RPII** : OUI / AIG
- **CREATION/CONCEPTION ASG34** : OUI
- **DECORS** : Sérigraphie Haute qualité

- **Volume plié** : 2m³
- **Dimensions du jeu(PxLxH)** : 8.7x4.1x7.0mh
- **Dimensions nécessaires pour installer le jeu (PxLxH)** : 12.0x6.0x6.0mh



Livré avec :



SOUFLERIE/BLOWER Normes CE - 220v/16a - IP44 (nombre et puissance adaptée au jeu)



Crosses, Piquets d'ANCRAGE 50cm



DOSSIER de Conformités & NOTICE d'Utilisation



Kit REPARATIONS Structures Gonflables d'ASG34



SAC de Transport



AFFICHAGE de SECURITE en 3 langues



CERTIFICATION RPII


En option :



BACHE DE PROTECTION 5x8m pour Structure Gonflable 240g/m²



CAISSON de Protection SOUPLE pour soufflerie



DALLE TAPIS de RÉCEPTION CLIPSABLE 2.1



SERVICE ASG Hivernage Maintenance SAV



NETTOYANT & ENTRETIEN PVC pour Structure Gonflable ASG34



Description :

Toboggan piscine : jeu gonflable pour glisser sur la pente !

Chez ASG34, nous avons conçu la **Gamme ACCÈSS** pour offrir des **TOBOGGANS gonflables** accessibles tout en garantissant un haut niveau de qualité et de sécurité.

- **Sécurité et durabilité** : Structures conformes à la norme **NF EN14960-1/05/2019** pour une fiabilité optimale
- **Matériaux résistants** : Toile PVC 550gr/m² -19oz- - classé feu M2, coutures renforcées et finitions soignées
- **Fabrication contrôlée** : Production importée avec un suivi rigoureux pour garantir performance et longévité
- **Des produits en stock** : Une offre simplifiée, efficace et toujours accompagnée du service **ASG34**
- **Gamme ACCÈSS – Des châteaux gonflables accessibles, solides et fiables**

Venir à Bessan dans l'Hérault , en Occitanie.

ASG34 - PAE Héliopôle - 5 mail de la Méditerranée - 34 550 BESSAN FRANCE

Face à l'entrée de l'A9 Sortie 34

Horaires d'ouverture du bureau et du dépôt :

Dépôt : 8H-12H & 14H-17H





Bureaux : 9H-12H & 14H-18H

Préférez un RDV au +33 04 67 210 745!

Situation géographique : 10 mn de Pézénas, Agde ou Béziers - 30mn de Sète, Montpellier, Narbonne & Clermont l'Hérault, 55 mn de Perpignan, Millau, Nîmes ou Carcassonne.
Languedoc-Roussillon - Occitanie - France

En venant de Perpignan ou Montpellier : Autoroute A9, sortie 34 (Agde), ZAC face à l'entrée de l'A9. En venant de Millau, Clermont-Ferrand : Autoroute A75, sortie 60 (AGDE), faire 8 kms, ZAC à gauche à l'entrée de BESSAN à côté d'Intermarché.

+ d'infos sur [La TEAM ASG34](#) ou sur [FB](#) - [TEASER ASG34](#)



INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE SECURITE D'UNE STRUCTURE GONFLABLE

Use and safety instructions notice of the inflatable - Normas de uso de una estructura hinchable

ne, balloons et chewing-gum interdits
no and chewing gum foodstuffs
a subir con comida, bebidas o chicles

ures interdites
no use with zippers

entendants ou dangereux interdits
dangerous objects prohibited
pícosos o peligrosos prohibidos

s et accessoires interdits (bijoux, montres...)
jewels and accessories (jewellery, watch, ...)

accessoires prohibition (goggles, pulswear, ...)

Ne pas chahuter
Do not heckle
No molestar

Précuretes, cascades interdites
jumps, spins forbidden
Volteretas o acrobacias prohibidas

Interdiction de grimper: s'asseoir sur les murs
Forbidden to climb or sit on the walls
Prohibido subir o sentarse en las paredes

Attention aux plus petits
Beware of proungers
Cuidado con los niños más pequeños

ge, taille et capacité d'accueil du jeu

cm) à 6 ans (115 cm) :	
5 cm) à 10 ans (140 cm) :	
40 cm) à 14 ans (160 cm) :	
:	

**Jeu fabriqué en accord av
NORME NF EN 14960-1 :
Classement au feu M**

**FRANCHISE
VENTE
REPARATION
LOCATION**

www.asg34.com



Il peut y avoir un effet sur des plans de travail pour les jours de pluie.



Supervision de la structure

Supervision de la structure

Supervision de la structure



Essai de la poutre de la structure

Essai de la poutre de la structure

Essai de la poutre de la structure



Qualité de la structure

Qualité de la structure

Qualité de la structure



La structure est soumise à des charges de travail

La structure est soumise à des charges de travail

La structure est soumise à des charges de travail



Arrière-charge, structure de la poutre de la structure

Arrière-charge, structure de la poutre de la structure

Arrière-charge, structure de la poutre de la structure



La poutre de la structure de la poutre de la structure

La poutre de la structure de la poutre de la structure

La poutre de la structure de la poutre de la structure



La poutre de la structure de la poutre de la structure

La poutre de la structure de la poutre de la structure

La poutre de la structure de la poutre de la structure



La poutre de la structure de la poutre de la structure

La poutre de la structure de la poutre de la structure

La poutre de la structure de la poutre de la structure



La poutre de la structure de la poutre de la structure

La poutre de la structure de la poutre de la structure

La poutre de la structure de la poutre de la structure

NF EN 14960-1:2019

AFFICHAGE OBLIGATOIRE / Mandatory notice / Publication obligatoria

Relever, vérifier et afficher les données exigées de tout le responsable du fabricant et du fournisseur.

Relevare, verificare e affiggere i dati richiesti da tutti i responsabili del produttore e del fornitore.

Relevant, verifiëren en afgeven van de gegevens die nodig zijn voor de fabrikant en de leverancier.

Relevant, verifiëren e afgeven van de gegevens die nodig zijn voor de fabrikant en de leverancier.

Norme NF EN 14960-1:2019

N° DE SERIE :

Serial number / N° de serie

ANNEE :

Year / Año

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
NORME NF EN 14 960 : 2010

Certificat no : 2020.04.03.2A/B

Nom(s) de site :	
Nom(s) de fabrication :	
Type de structure :	
(Site) :	
Fournisseur / Fabricant :	AGG 24 rue du Val d'Aud - 33610 Le Buissonnet - 36530 Bazas - France

La structure présentée ci-dessus est conforme aux exigences de fabrication selon
la norme NF EN 14 960 : 2010.

Ce certificat est en vigueur le 01 avril 2020.



B. David – Inspecteur RPE – A00167





Contact :

ASG 34
PAE Héliopôle 5 mail de la Méditerranée
34550 Bessan

Tél: 04 67 210 745
Mobile: 06 81 21 02 83
De 9h à 18h
contact@asg34.com