



# PROCERT+ bâches PVC

Prix HT : 59 € HT  
Prix TTC : 70,80 € TTC

Ref : VPCert+



## Caractéristiques :

- **LIVRAISON France Métropole (Suivi, Port & Emballage) : Sur devis suivant dpt**

Livré avec :      En option :



## Description :

---

### Produit multi-services pour bâches PVC.

---

- A diluer avec de l'eau (2 à 10%)
- Biodégradable, conforme aux normes C.E
- Bidon de 5 Litres
- Prix hors frais de port.

+ d infos au 06 81 210 283! ou sur notre page ["Demande de devis gratuit"](#)!

### Propriétés du Procet

Formulation concentrée permettant la rénovation de tous les équipements fortement souillés. Haut pouvoir nettoyant et mouillant. Efficace même en mélange avec une eau dure. Permet le nettoyage des zones piétonnes, sols en béton, murs des aires de lavage ou de garage, citernes, compartiments frigorifiques, surfaces avant peinture, intérieurs de fours, accessoires de cheminées. S'applique sur tous les matériaux usuels : carrelages, verre, plastique, caoutchouc, inox, surfaces peintes. Biodégradable : 100% des agents de surface sont facilement et rapidement biodégradables. Autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires

### Mode d'emploi Procet

Nettoyer avec une solution de PROCERT + dilué entre 2 et 5 % dans l'eau . (La température, la concentration et le temps de contact précis devront être optimisés en fonction du type de résidu à éliminer lors d'essais de nettoyage). Rincer à l'eau après utilisation. Pour réduire l'impact sur l'environnement, respecter les doses d'utilisation.

## ASG à Bessans dans l'Hérault

---

- ASG34 est une **entreprise française spécialisée** dans la **vente, fabrication, location, maintenance et réparation** de structures gonflables depuis **plus de 20 ans**. Forts de notre expertise et de notre engagement envers la qualité, nous avons développé la **Gamme SIGNATURE**, une ligne **haute de gamme et/ou sur-mesure**, conçue pour répondre aux exigences les plus élevées.
- **Une fabrication européenne de haute qualité**  
Tous nos modèles de la Gamme **SIGNATURE** sont conçus et fabriqués en **Europe**, selon



un **cahier des charges strict** garantissant **sécurité, fiabilité et durabilité**. Ce choix nous permet de proposer des produits aux **finitions de qualité**, adaptés aux usages les plus intensifs, Et toujours en accord avec la norme NF EN14960-1 05/2019



Date et No.		ALIMENTAIRE		Autr. FOS-4a		ZONED03	
<b>IDENTIFICATION / UTILISATION</b>							
Liquide incolore		<b>Fiche signalétique :</b> Matière décolorée sans danger Pour plus de renseignements, se référer à la fiche technique d'usage à l'annexe <b>Resonance(s) :</b> Conforme à l'article relatif au nettoyage du matériel présent en annexe au cahier des charges alimentaires				Phase occasion Cancide 1.22 P/Nex 1 H	
<b>HYGIENE / SECURITE</b>							
Pictogramme(s)		Mentions(s) de danger				F.P.L.	
DANGER		H261 : Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.				   	
<b>PREMIERS SOUCCORS</b>							
<b>Inhalation :</b> En cas d'inhalation respirer de façon calme, retirer le sujet de la zone polluée. Le maintenir au repos. <b>Contact avec les yeux :</b> Rincer les yeux abondamment et avec parcimonie à l'eau pure de Eau de Javel. <b>Contact avec les vêtements :</b> Retirer les vêtements souillés et les laver soigneusement à l'eau pure de Eau de Javel. <b>Contact avec les mains :</b> Laver abondamment avec de l'eau douce et savonneuse à l'eau pure de Eau de Javel. <b>Contaminés en cas d'urgence :</b> En cas d'urgence, si la quantité est peu importante, il est possible de laver les vêtements souillés à l'eau pure de Eau de Javel. <b>En cas d'urgence, si la quantité est peu importante, il est possible de laver les vêtements souillés à l'eau pure de Eau de Javel.</b> <b>En cas d'urgence, si la quantité est peu importante, il est possible de laver les vêtements souillés à l'eau pure de Eau de Javel.</b> <b>En cas d'urgence, si la quantité est peu importante, il est possible de laver les vêtements souillés à l'eau pure de Eau de Javel.</b>				<b>EN CAS D'INCENDIE</b>			
<b>Méthode(s) d'extinction(s) :</b> Appareil(s) : Manteau, poudre extinctive carbonée Déconseillé(s) : Eau				<b>Danger(s) spécifique(s) :</b> En raison de la formulation qui émet des vapeurs irritantes, les vêtements souillés doivent être lavés à l'eau pure de Eau de Javel.			
<b>STOCKAGE</b>							
<b>Mention(s) de danger :</b> Non concerné <b>Condition(s) recommandée(s) :</b> En local aéré, hors humidité, gel et source d'ignition. Ne pas exposer à des températures extrêmes. <b>Mention(s) incompatible(s) :</b> Peut réagir violemment avec des oxydants puissants							
<b>ENVIRONNEMENT / TRAITEMENT DES DECHETS</b>							
<b>Mention(s) de danger :</b> Non concerné <b>Référence(s) :</b> Ne pas verser à l'égout, ni dans le milieu naturel. <b>Remarque(s) :</b> En cas d'urgence, ne pas verser les résidus de nettoyage dans les égouts. <b>Méthode de nettoyage :</b> En cas d'urgence, utiliser un absorbant sec type Libiobond. <b>Remarque(s) :</b> En cas d'urgence, ne pas verser les résidus de nettoyage dans les égouts. <b>Emballement(s) :</b> conforme à la norme NF EN 14960-1 05/2019 100% recyclable							



## Contact :

ASG 34  
PAE Héliopôle 5 mail de la Méditerranée  
34550 Bessan

Tél: 04 67 210 745  
Mobile: 06 81 21 02 83  
De 9h à 18h  
[contact@asg34.com](mailto:contact@asg34.com)