



Château 5/4 Gonflable PIRATES 3200.00€ht

Prix réduit HT : 3200 € HT

Prix normal : ~~3395 € HT~~

Prix TTC : 3 840,00 € TTC

Ref : VDie257 pir





Caractéristiques :

- **Âge** : 2 à 12 ans
- **Capacité** : 8 - 10 - 12 personnes
- **Poids** : 150 Kg
- **Capacité** : 30 personnes
- **Personnes pour l'installation** : 1
- **FABRICATION** : FRANCO/España
- **Certification RPII** : OUI / AIG
- **CREATION/CONCEPTION ASG34** : OUI
- **DECORS** : Peinture à la main sans solvant
- **Garantie ASG34** : OUI SAV en France
- **Coutures** : Doubles & Quadruples coutures - fil anti/UV
- **PVC 650gr/m² - 23oz - Classement au Feu M2** : Oui LNE France
- **Déclaration Conformité NF EN 14960-1:2019** : Oui
- **LIVRAISON France Métropole (Suivi, Port & Emballage)** : Sur devis suivant dpt

- **Volume plié** : 1M3
- **Dimensions du jeu(PxLxH)** : 5.2x4.2x4.0mh
- **Dimensions nécessaires pour installer le jeu (PxLxH)** : 8.0 x 7.0 x 5.0



Livré avec :



Kit REPARATIONS Structures Gonflables d
ASG34



DOSSIER de Conformités & NOTICE
d'Utilisation



SAC de Transport



SOUFFLERIE/BLOWER Normes CE - 220v/16a -
IP44 (nombre et puissance adaptée au jeu)



Crosses, Piquets d'ANCORAGE 50



CERTIFICATION RPII

Description :

En option :



SERVICE ASG Hivernage Maintenance SAV



DALLE de RÉCEPTION CLIPSABLE 2.6



SAC de LEST Pour Structure Gonflable



PRO CLEAN Nettoyant Spécial PVC



- **Jeu gonflable avec nombreux décors** [le décor sur mesure VIDEO LES DECORS DISPONIBLES](#)
-

Vos jeux gonflables professionnels !

Gamme SIGNATURE : L'excellence de notre savoir-faire et du sur-mesure par ASG34

ASG34 est une **entreprise française spécialisée** dans la **vente, fabrication, location, maintenance et réparation** de structures gonflables depuis **plus de 20 ans**. Forts de notre expertise et de notre engagement envers la qualité, nous avons développé la **Gamme SIGNATURE**, une ligne **haute de gamme et/ou sur-mesure**, conçue pour répondre aux exigences les plus élevées.

- **Une fabrication européenne de haute qualité**

Tous nos modèles de la Gamme **SIGNATURE** sont conçus et fabriqués en **Europe**, selon un **cahier des charges strict** garantissant **sécurité, fiabilité et durabilité**. Ce choix nous permet de proposer des produits aux **finitions de qualité**, adaptés aux usages les plus intensifs, Et toujours en accord avec la norme NF EN14960-1 05/2019

Avec la Gamme SIGNATURE, optez pour une fabrication européenne de qualité, une personnalisation et un savoir-faire reconnu.

Quand vous faites appel à ASG34, vous soutenez une petite entreprise française, vous soutenez un *Challenge*, vous soutenez une *Equipe* ! Pour tout renseignement complémentaire, demande de devis, photos, contactez le service VENTES au +33 (0)4 67 210 745 ou +33(0)6 81 210 283

La qualité de notre service et celle de notre matériel ont fait d'ASG un partenaire fiable, réactif dans toute situation, pérenne, dotée de plusieurs années d'expérience dans ce secteur d'activités. A votre service!

ASG34 vous propose cette gamme de jeux professionnels, de conception & fabrication Européenne, de grande qualité, qui répond aux exigences de la Norme NF EN14960, disponible rapidement suivant état des stocks et planning de fabrication - Vente Animation Structure Jeu Château Gonflable BESSAN, Hérault 34, occitanie, France. Nous avons la possibilité de fabriquer des jeux selon votre imagination. Autres photos






disponibles sur simple demande, Plusieurs thèmes possibles pour ce produit. + d'infos au 06 81 210 283 ! Nos jeux s'adressent aux professionnels tels que campings, HPA, parcs indoor ou outdoor, loueurs, associations, collectivités, et toutes activités de loisirs... [devis gratuit!](#)

Une conception signée ASG34

Chaque projet est pensé et développé par nos experts pour offrir des structures uniques et personnalisées, adaptées aux besoins de nos clients : parcs de loisirs, loueurs, forains, hôtellerie de plein air, campings, associations et professionnels. Nous proposons une large gamme de structures : châteaux, toboggans, multi-plays, jeux sportifs, attractions, structures décoratives et publicitaires. Une traçabilité totale des matériaux

Nous sélectionnons rigoureusement nos matériaux et nous assurons une traçabilité complète, garantissant des PVC résistants, des peintures sans solvant, fil anti UV... composants conformes aux normes européennes. Un accompagnement sur-mesure Depuis 2002, nous accompagnons nos clients avec un service fiable et réactif, de la conception à la livraison, en passant par la personnalisation, la certification et le suivi de maintenance. Avec des nouveautés tout au long de l'année, ASG34 s'engage à proposer les meilleures solutions gonflables du marché.





STRUCTIONS D'UTILISATION ET DE SECURITE D'UNE STRUCTURE GONFLABLE

Use and safety instructions notice of the inflatable - Normas de uso de una estructura hinchable

re, boisson et chewing-gum interdits
od and chewing gum forbidden
y beber con comida, bebida o chicles

es interdites
dden
as subir con zapatos

ontendants ou dangereux interdits
dangerous objects prohibited
illosos o peligrosos prohibidos

et accessoires interdits (bijoux, montres...)
es and accessories (jewellery, watch...)
accesorios prohibidos (joyas, pulseras...)

Ne pas chahuter
Do not heckle
No molestar

Pirouettes, cascades interdites
Stunts, spins forbidden
Volteretas o acrobacias prohibidas

Interdiction de grimper, s'asseoir sur les murs
Forbidden to climb or sit on the walls
Prohibido subir o sentarse en las paredes

Attention aux plus petits
Beware of younger
Cuidado con los niños más pequeños

Supervision
Supervision
Supervisión

Chaussettes
Wearing se
Uso recom

Made

ge, taille et capacité d'accueil du jeu

cm) à 6 ans (115 cm) :

cm) à 10 ans (140 cm) :

10 cm) à 14 ans (160 cm) :

Jeu fabriqué en accord avec

NORME NF EN 14960-1:

Classement au feu M



www.asg34.com

PREVENIR TOUT DANGER

Ne pas utiliser en cas de pluie
Do not use in the rain
No utilizar en caso de lluvia

Supervision de la structure
Supervision
Supervisión

Eviter le jeu en cas de défilage
Avoid the game in case of deflation
Evitar el juego en caso de deflación

Souffler sur le branchement électrique aux normes
Blower on electrical connection to standards in force with
an earth connection
Soplar en conexión eléctrica reglamentada, vigente
con conexión a tierra

Sol usage, non agréé et/ou interdit réglementairement
Sol usage, non agréé et/ou interdit réglementairement
Sol uso, no autorizado y/o prohibido reglamentariamente
Se recomienda su uso diario, no abusivo y horizontal

Andorra securely protected to the ground at all times and
Andorra securely protected to the ground at all times and
Andorra securely protected to the ground at all times and

Let's leave the safety of the playground and place the top of
Let's leave the safety of the playground and place the top of
Let's leave the safety of the playground and place the top of

Intervention, modification, repair to be done carried out by a
Intervention, modification, repair to be done carried out by a
Intervention, modification, repair to be done carried out by a

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur

Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur
Contrôle de mise à la charge de l'opérateur



NF EN 14960-1:2019

AFFICHAGE OBLIGATOIRE / Mandatory notice / Publication obligatoria

Retirer, modifier ou dégrader cette étiquette équivaut de fait à la responsabilité du fabricant selon le fournisseur.



Removing, modifying or degrading this notice involves the manufacturer responsibility under supplier.

Retirar, modificar o degradar esta etiqueta equivale de facto à responsabilidade do fabricante para o fornecedor.

Norme NF EN 14960-1:2019

N° DE SERIE :
Serial number / N° de serie

ANNEE :
Year / Ano





Vente et location d'animations et structures gonflables
04 67 210 745

Contact :

ASG 34
PAE Héliopôle 5 mail de la Méditerranée
34550 Bessan

Tél: 04 67 210 745
Mobile: 06 81 21 02 83
De 9h à 18h
contact@asg34.com