

STRUCTURE GONFLABLE ACCESS "BABY-FOOT Humain" à CORDES

Prix HT : 3750 € HT

Prix TTC : 4 500,00 € TTC

Ref : Vj925



Caractéristiques :

- **Capacité** : 8-10-12 personnes
- **Temps d'installation** : 30 mn
- **Personnes pour l'installation** : 1
- **Poids** : 120 Kg



- **Âge** : à partir de 5 ans
- **Certification RPII** : OUI / AIG
- **PVC 610gr/m² - 21oz- Classement au Feu M2** : OUI - class M² LNE
- **Garantie ASG34** : OUI SAV en France
- **Coutures** : Doubles & Quadruples coutures - fil anti/UV
- **Déclaration Conformité NF EN 14960-1:2019** : Oui
- **LIVRAISON France Métropole (Suivi, Port & Emballage)** : Sur devis suivant dpt

- **Volume plié** : 1,2 x 1,4
- **Dimensions du jeu(PxLxH)** : 11.0x7.0x2.5mh
- **Dimensions nécessaires pour installer le jeu (PxLxH)** : 15.0 x 9.0 x 3.0

Livré avec :



[SOUFFLERIE/BLOWER Normes CE - 220v/16a - IP44
\(nombre et puissance adaptée au jeu\)](#)



[Kit REPARATIONS Structures Gonflables d ASG34](#)



[Crosses, Piquets d'ANCRAGE 50](#)



[SAC de Transport](#)



[DOSSIER de Conformités & NOTICE d'Utilisation](#)



[Panneau de SECURITE en 3 langues](#)

En option :




[SERVICE ASG Hivernage Maintenance SAV](#)



[PRO CLEAN Nettoyant Spécial PVC](#)



[SAC de LEST Pour Structure Gonflable](#)



[BACHE DE PROTECTION Pour Structure Gonflable
6/10/240grm²](#)



[CAISSON de Protection Soufflerie Souple](#)



[Nettoyant Structure Gonflable GR512](#)



Description :

Chez ASG34, nous avons conçu la **Gamme ACCÈSS** pour offrir des PARCOURS OBSTACLES gonflables accessibles tout en garantissant un haut niveau de qualité et de sécurité.

- **Sécurité et durabilité** : Structures conformes à la norme **NF EN14960-1/05/2019** pour une fiabilité optimale
- **Matériaux résistants** : Toile PVC 610gr/m² - classé feu M2, coutures renforcées et finitions soignées
- **Fabrication contrôlée** : Production importée avec un suivi rigoureux pour garantir performance et longévité
- **Des produits en stock** : Une offre simplifiée, efficace et toujours accompagnée du service **ASG34**
- **Gamme ACCÈSS – Des châteaux gonflables accessibles, solides et fiables**

Venir à Bessan dans l'Hérault , en Occitanie.

ASG34 - PAE Héliopôle - 5 mail de la Méditerranée - 34 550 BESSAN FRANCE

Face à l'entrée de l'A9 Sortie 34

Horaires d'ouverture du bureau et du dépôt :

Dépôt : 8H-12H & 14H-17H

Bureaux : 9H-12H & 14H-18H

Préférez un RDV au +33 04 67 210 745!

Situation géographique : 10 mn de Pézénas, Agde ou Béziers - 30mn de Sète, Montpellier, Narbonne & Clermont l'Hérault, 55 mn de Perpignan, Millau, Nîmes ou Carcassonne.
Languedoc-Roussillon - Occitanie - France

En venant de Perpignan ou Montpellier : Autoroute A9, sortie 34 (Agde), ZAC face à l'entrée de l'A9. En venant de Millau, Clermont-Ferrand : Autoroute A75, sortie 60 (AGDE), faire 8 kms, ZAC à gauche à l'entrée de BESSAN à coté d'Intermarché.

+ d'infos sur [La TEAM ASG34](#) ou sur [FB](#) - [TEASER ASG34](#)



STRUCTIONS D'UTILISATION ET DE SECURITE D'UNE STRUCTURE GONFLABLE

Use and safety instructions notice of the inflatable - Normas de uso de una estructura hinchable

re, boisson et chewing-gum interdits
al and chewing gum forbidden
a beber con comida, bebida o chicles

res interdites
dden
se subir con zapatos

ontendants ou dangereux interdits
dangerous objects prohibited
juegos o peligrosos prohibidos

i et accessoires interdits (bijoux, montres...)
es and accessories (jewelry, watch...)
accesorios prohibidos (joyas, relojes...)

Ne pas chahuter
Do not heckle
No molestar

Pirouettes, cascades interdites
Stunts, spins forbidden
Volteretas o acrobacias prohibidas

Interdiction de grimper, s'asseoir sur les murs
Forbidden to climb or sit on the walls
Prohibido subir o sentarse en las paredes

Attention aux plus petits
Beware of younger
Cuidado con los niños más pequeños

Supervisé
Supervised
Supervisión

Chaussettes
Wearing socks
Uso de calcetines

Made in France

je, taille et capacité d'accueil du jeu

cm) à 6 ans (115 cm) :

cm) à 10 ans (140 cm) :

0 cm) à 14 ans (160 cm) :

cm) :

Jeu fabriqué en accord avec
NORME NF EN 14960-1:

Classement au feu M



Ne pas utiliser en cas de pluie
Do not use in the rain
No utilizar bajo la lluvia

Supervision de la structure
Supervision required
Supervisión de la estructura

Eviter le jeu en cas de défillement
Avoid the game in case of delamination
Evitar el juego en caso de delaminación

Seulement sur brancardement destiné aux normes
Only on bracing designed for standards
Solo en brancardamiento diseñado para normas

Ne pas grimper sur les murs ni s'asseoir sur les murs
Do not climb on the walls or sit on the walls
No subir ni sentarse en las paredes

Seul usage, non autorisé, horizontal recommandé
Only horizontal use recommended
Solo uso, no autorizado, horizontal recomendado

Seul usage, non autorisé, horizontal recommandé
Only horizontal use recommended
Solo uso, no autorizado, horizontal recomendado

Andons securely anchored to the ground at all times and
checked regularly using an ASG Certified use conforming to
Andons securely anchored to the ground at all times and
checked regularly using an ASG Certified use conforming to

Leave the air to the game clear and place mats reception
of 1200 are recommended
Dejar despejada la salida al juego y colocar tapetes

Intervention, modification, réparation à bien effectuer par
une entreprise spécialisée
Intervention, modificación, reparación a realizar por una
empresa especializada

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

Contrôle de routine à la charge de l'exploitant
Routine check by the operator
Control de rutina a cargo del explotador

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ NORME NF EN 14 960 : 2019

Certificat no : 2020.04.10324/1

Numéro de série :

Année de fabrication :

Type de structure :

Client :

Fournisseur / Fabricant : ASG 34 - 10 rue de la République - 34550 Bessan - France

La structure gonflable, en usage récréatif, est conçue pour une utilisation de fabrication selon
la norme NF EN 14 960 : 2019.

Certificat valide le 01 août 2025.



R.Durand - Inspecteur RPE - A0057

API



Contact :

ASG 34
PAE Héliopôle 5 mail de la Méditerranée
34550 Bessan

Tél: 04 67 210 745
Mobile: 06 81 21 02 83
De 9h à 18h
contact@asg34.com